



STARTER

ENTRÉE DE GAMME OFFRANT LE STRICT NÉCESSAIRE POUR ÊTRE CONFORME

STARTER 24M²

L: 3.00m - H: 8.00m





12811 **********************************	100992	
ARTICLES PEINTS OU GALVANISÉS	0.7 _M	1м
CADRE FERMÉ V18-7 2M X 0.7M	6	
CADRE FERMÉ V18-7 1M X 0.7M	2	
CADRE FERMÉ V18 2M X 1M		6
CADRE FERMÉ V18 1M X 1M		2
GOUJON POUR Ø 42	14	14
DIAGONALE EN CROIX 3M	4	4
DIAGONALE EN CROIX 3M POUR 1M	1	1
PANNEAU GARDE-CORPS 3M	1	1
PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ 30CM X 3M	2	3
PLINTHE DÉPORTÉE GALVANISÉ 3M	1	1
PIED RÉGLABLE GALVANISÉ 55CM POUR Ø42	4	4
CANNE D'AMARRAGE 1M	3	3
RACCORD ORIENTABLE	3	3

Robuc


PROMOTION

FIRST AVEC ACCÈS ET UN NIVEAU DE PLANCHER DE TRAVAIL

FIRST 60M²

TVA NON COMPRISE; DANS LA LIMITE DU STOCK.

L: 6.00m - H: 10.00m Largeur du cadre: 0.70m










D'ÉCHAFAUDAG

ARTICLES PEINTS OU GALVANISÉS	0.7 _M
CADRE FERMÉ V18-7 2M X 0.7M	12
CADRE FERMÉ V18-7 1M X 0.7M	2
SOUJON POUR Ø 42	24
DIAGONALE EN CROIX 3M	12
POTEAU GARDE-CORPS POUR Ø 42	1
ANNEAU GARDE-CORPS 3M	5
PLANCHER À TRAPPE 60CM X 3M	4
LANCHER EN ACIER GALVANISÉ 30CM X 3M	2
LITNHE DÉPORTÉE GALVANISÉ 3M	5
PIED RÉGLABLE GALVANISÉ 55CM POUR Ø42	6
CANNE D'AMARRAGE PEINTE 1M	5
ACCORD ORIENTABLE	5
ANIER POUR ÉTAIS, MADRIERS, ÉCHAFAUDAGES	1
ACK GALVANISÉ POUR 20 CADRES VERTICAUX	1

AVEC ACCÈS ET UN NIVEAU DE PLANCHER

FIRST 100M²

L: 10.00m - H: 10.00m Largeur du cadre : 0.70m









PROMOTION

ARTICLES PEINTS OU GALVANISÉS	0.7
CADRE FERMÉ V18-7 2M X 0.7M	20
CADRE FERMÉ V18-7 1M X 0.7M	2
GOUJON POUR Ø 42	36
DIAGONALE EN CROIX 2.5M	22
POTEAU GARDE-CORPS POUR Ø 42	3
PANNEAU GARDE-CORPS 2.5M	7
PLANCHER À TRAPPE 60CM X 2.5M	4
PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ 30CM X 2.5M	6
PLITNHE DÉPORTÉE GALVANISÉ 2.5M	7
PIED RÉGLABLE GALVANISÉ 55CM POUR Ø42	10
CANNE D'AMARRAGE 1M	8
RACCORD ORIENTABLE	8
PANIER POUR ÉTAIS, MADRIERS, ÉCHAFAUDAGES	2
RACK GALVANISÉ POUR 20 CADRES VERTICAUX	1
·	



RÉF: K07MPF100



EXPERT 90M²

L: 15.00m - H: 6.00m Largeur du cadre : 0.70m



RÉF: K07MPE90







ARTICLES PEINTS OU GALVANISÉS	0.7 _M
CADRE FERMÉ V18-7 2M X 0.7M	8
CADRE FERMÉ V18-7 1M X 0.7M	2
CADRE FERMÉ V17-7 2M X 0.7M	4
GOUJON POUR Ø 42	18
DIAGONALE EN CROIX 3M	15
POTEAU GARDE-CORPS POUR Ø 42	4
PANNEAU GARDE-CORPS 3M	10
PLANCHER À TRAPPE 60CM X 3M	2
PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ 30CM X 3M	16
PLINTHE DÉPORTÉE GALVANISÉ 3M	10
PIED RÉGLABLE GALVANISÉ 55CM POUR Ø 42	12
CANNE D'AMARRAGE 1M	5
RACCORD ORIENTABLE	5
PANIER POUR ÉTAIS, MADRIERS, ÉCHAFAUDAGES	2
RACK GALVANISÉ POUR 20 CADRES VERTICAUX	1

Ш

D'ÉCHAFAUDAG

CADRE DE PASSAGE Permet l'accès des piétons sous l'échafaudage S'adapte à tous les types de cadres d'échafaudage Repamine 1.5M 1.2M 1.00M 0.70M GOUJON D'ADAPTION RÉF : GOU CADRE PASSAGE 1500mm **RÉF: CV22 PAS** 2750mm **+PIED RÉGLABLE** 1200mm Ø38mm 2115mm -10% L.550mm PRIX PRO RÉF : PIFD REG D49G





PROMOTION

CONSOLE MURALE

- Évite le besoin d'échafaudage au sol









- La tôle en aluminium de recouvrement est grenelée antidérapante la charge admissible établie en classes varie selon le modèle de passerelle



EN 3.80M PRIX PRO 444kg

PROMOTION

EN 4.60M PRIX PRO RÉF: PL ALU 60 PAR 4M60 444kg



EN 5.70M PRIX PRO CHARGE RÉPARTIE : 220kg



POTEAU GARDE-CORPS DE DALLE À VIS

- Convient pour dalle de 10 à 80cm d'épaisseur Emplacements prévus pour 3 voliges ou plinthes Poids : 4kg








PROMOTION

PLANCHER DE PLAFONNEUR

Revêtement hydrofuge et lisse Bois massif en tri-plis Poids : 10.50kg 2000mm




KIT 24M² MULTIDIRECTIONNEL

EMBASE	4
POTEAU AVEC ROSACE DE 2M	12
POTEAU AVEC ROSACE DE 1M	4
DIAGONALE 3 X 2M	3
LISSE 0.75M	12
LISSE 3M	10
PLANCHER EN ACIER GALVANISÉ 30CM X 3M	2
PLINTHE DÉPORTÉE GALVANISÉ 3M	1
PIED RÉGLABLE GALVANISÉ 55CM POUR Ø 49	4
CANNE D'AMARRAGE 1M	3
RACCORD ORIENTABLE	3

TVA NON COMPRISE; DANS LA LIMITE DU STOCK.



ÉLÉMENTS POUR ÉCHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL







2 POTEAU AVEC ROSACE





3		Market and The North	Į
Référence	Longueur	Prix Public	Prix PROMO
MULTLIS 0.75M	0.75M	24.36€	18.27€
MULTLIS 1M	1M	28.10€	21.08€
MULTLIS 1.50M	1.50M	35.86€	26.90€
MULTLIS 2M	2M	43.10€	32.33€
MULTLIS 2.50	2.50M	50.31€	37.74€
MULTLIS 3M	3M	57.78€	43.34€



DIAGONALE

PROMOTION

ECHAFAUDAGE ALUMINIUM TYPE PLIABLE

- Cadre en aluminium léger de 1,6 mm d'épaisseur avec échelons antidérapants Plate-forme en aluminium soudé, avec contreplaqué résistant
- à l'eau et revêtement antidérapant

- Capacité maximale de 250 kg par plate-forme Charge maximum admissible : 450kg Extensible jusqu'à 7,50 m de hauteur de travail



Optez pour l'un de nos kits

	Hauteur Travall Hauteur Plancher		4.75m 2.75m	5.85m 3.85m
KIT DE BASE À TRAPPE		1	1	1
ÉLÉMENT PLIABLE 6 ÉCHELONS			1	
ÉLÉMENT PLIABLE 3 ÉCHELONS		1		
CADRE D'ÉCHAFAUDAGE 7 ÉCHELONS				1
PLANCHER À TRAPPE				1
GARDE-CORPS LATÉRAL				2
LIAISON HORIZONTALE		1	1	5
LIAISON DIAGONALE			1	3
STABILISATEUR				2
GOUPILLE		10	10	13



















13374

SYSTÈME DE PROTECTION TEMPORAIRE SUR TOITURE - RSGS



En aluminium de qualité supérieure et extrêmement léger Facilement déplaçable et rapide à assembler, sans causer de dommages aux façades

Empilable pour un transport pratique







Kit en 3m

PRIX PRO 642.50€_{нт} 1825€ RÉF: RSGS 3M

- 1x garde-corps
- 2x supports 1x Plitnhe



TVA NON COMPRISE; DANS LA LIMITE DU STOCK.

- 2x garde-corps
- 2x Plitnhe
- 3x supports



3x garde-corps 4x supports

Kit en 9m

- 3x Plitnhe

5155€ RÉF: RSGS 12M

Kit en 12m

- 4x garde-corps 5x supports
- 4x Plitnhe



Kit en 15m

- 5x Plitnhe



Capacité de charge : Supporte jusqu'à 1,5 tonne







ÉTAIEMENT



LA QUANTITÉ









ÉTAI LOURD

Capacité de charge : Supporte jusqu'à 3,8 tonne







2.30/4.00m

PRIX
PROMO

36.19€

HT

RÉF: ETAILOURD CD40

ÉTAI TIRANT-POUSSANT

Capacité de charge : Supporte jusqu'à 1,5 tonne





2.10/3.50m
PRIX
PROMO

RÉF: ETAI POUS 2

2.60/4.50m

PRIX PROMO 32.72€ HT RÉF: ETAI POUS 4

ÉTAIEMENI

CROC

ACCESSOIR

ACCESSOIRE

Dimensions: 1150x1250x800mm Poids: 8.50kg



25.4 2€ RÉF: TREP ETAI PLIABLE

FOURCHE DOUBLE GALVANISÉE

Dimensions: 170x85mm Poids: 2.30kg

CROIX PIGNON Dimensions: 600x600mm Poids: 22kg





PRIX PROMO

RÉF: CROIX PIGNON

POUTRE DE SOUTÉNEMENT



SYSTÈME DE COFFRAGE CROC





















ACCESSOIRE DE COFFRAGE

Kit coffrage 25M 44 sabots + 100 entretoises

-10% **PRIX PRO** 514.02€,,

TIGE DYWIDAGE DE 2M

RÉF : TIGE DI











CÔNE ET BOUCHON TUBE PLASTIQUE DE 2M RÉF: TIGE DI TUBE PLAST 2M











BALISAGE

刀

OMOTION

П

D

П 刀

PORTE DE CHANTIER



Largeur: 860mm à 1180mm Hauteur: 1980mm à 2190mm Passage libre (LaxH): 750 x 1930 mm Épaisseur: 40 mm Cadre en tôle d'acier (épaisseur 1,5 mm)



ESCALIER DE CHANTIER

- Accès sécurisé aux niveaux supérieurs
- Franchissement de talus
- Gain de temps Facilité de montage
- Réutilisable





BALISAGE DE CHANTIER





POTEAU DE SIGNALISATION



CHAÎNE DE SIGNALISATION



BALISE PVC



CÔNE DE SIGNALISATION



FILET DE SIGNALISATION





LAMPE DE CHANTIER






BATTERIE






刀

PROTÈGE CÂBLE MAX 30KM/H



PROTÈGE CÂBLE MAX 10KM/H





GUIDE TÉLESCOPIQUE

- Guide pour implanter et bâtir des cloisons en briques, plâtre, béton cellulaire, ... Télescopique de 2m à 3m Blocage grâce à une vis papillon



GUIDE DE MAÇON

- Profil aluminium et bois
- 65x65mm
- Résistance aux précipitations





CONSOLE PORTE-GUIDE

- Dispositif à fixer sur une paroi



GUIDE DE MAÇON


- Longueur: 3m
- Mise à niveau facile au moyen de 3 vis papillons Maintien en position par lestage



PROMOTION







PROMOTION







ROUETT

 $\mathbf{\Omega}$













Valable jusqu'au 07/12/2025 inclus

PROMOTION



GRUE TRACTABLE












à partir de **70 000€**_{HT}

La plus haute et la plus performante sur le marché



courbes des charges JiB **Ballast Footprint** MIN Horiz Square 4x4 Horiz 15° Square 4x4 1/2 JiB MAX Horiz 15° Rectangle 3x4,65 30° 1/2 JiB

BAC BASCULANT AUTOMATIQUE

Référence	Capacité (L)	Capacité (KG)	Prix Public	Prix PRO
BAC 200L POLIERI	200	360	437€	393.40€
BAC 300L POLIERI	300	540	492.90€	443.61€
BAC 400L POLIERI	400	720	534.8€	481.28€
BAC 600L POLIERI	600	1080	646.40€	581.71€
BAC 1000L POLIERI	1000	1600	1195.10€	1075.55€



LÈVE-PALETTE



PRIX PRO
PRIX PRO
926.60€
RÉF: FOUR2 POLIERI









MACHINE



BÉTONNIÈRE

MACHINE



BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE | MALAXEUR

Poids : 58 kg Rendement : 1.25 m³/h Capacité de la Cuve : 160 L

Max de Malaxage : 135 L Dimensions : 1260 x 850 x 1450 mm



Dimensions: 810x770x1030mm

Poids: 100kg



TALOCHEUSE 60CM



TALOCHEUSE 90CM

Diamètre: 960mm Dimensions des pales : 350x150mm Dimensions : 1020x1020x770mm




LISSEUSE MANUELLE OSCILLANTE




LATTE VIBRANTE



MACHINE





R

GROUPE ÉLECTROGÈNE LC30001

27 kg
3 kVA
Puissance rendue Max : 2,5 KW
Puissance en continu : 2,3 kW
Capacité du réservoir : 4.5L
Dimensions : 499x298x445m
5h d'autonomie

PRIX PRO
968.43€
HT
RÉF:LC30001

GROUPE ÉLECTROGÈNE G3000D-A

3 kVÅ Puissance rendue Max : 2,5 KW Puissance en continu : 2.3 kW Capacité du réservoir : 15L Dimensions : 500x130x135mm



GROUPE ÉLECTROGÈNE G8000D-A

89 kg 8 kVA

Puissance rendue Max : 6,5 KW Puissance en continu : 6 kW Capacité du réservoir : 25L



JERRYCAN TÔLÉE 20L



HUILE 10W40 1L





JULTI BATTER

KIT ENTRETIEN G8000D-A

Bougie Filtre à air Filtre à carburant



disponible pour tous les modèles





65W Adaptateurs pour batterie 18V Câble de 3m IP65



LED TM-60

60W Adaptateurs pour batterie 18V Crochet intégré au bas de la lampe IP65



LED SW-50

50W Pieds magnétiques Double alimentation





PLS-25D



BOÎTIER DE PROTECTION



ENROULEUR DE CÂBLE PRO





ER EN CROIX 360°

16 lignes vertes pour des résultats fiables Capacité d'extension jusqu'à 50m



LASER EN CROIX CL120G

Projette une ligne verte horizontale jusqu'à 120° et verticale Portée de fonctionnement jusqu'à 40m



TÉLÉMÈTRE **XD601**

Jusqu'à 60 mètres Vitesse et précision de mesure élevées Connexion Bluetooth au smartphone Indicateur d'angle digital intégré





LASER ROTATIF **860H**

Plage de travail de 800m Précision 4.8mm/100m Autonomie de 55h



LASER 3D À LIGNE DE CÔNE CCL283G



VOLTMÈTRE EM500

Mesure la tension, le courant, la résistance, la capacité et la fréquence





SPECTRA PRECISION LASER

SER EN CROIX LT20G

Portée jusqu'à 30m Autonomie de 12-20h (0) 0 PRIX PRO 284 55€ RÉF: LT20G

LASER À LIGNES LT58G

Portée jusqu'à 30m Autonomie de 11-25h



LASER À LIGNES LT56

Portée jusqu'à 25m à 75m Autonomie de 25-45h 544 FJ€ RÉF:LT56

LASER HORIZONTAL - VERTICAL HV101 Portée jusqu'à 100m Autonomie de 50h

10% PRIX PRO RÉF: HV101

LASER HORIZONTAL LL100N

Portée jusqu'à 150m Autonomie de 80h PRIX PRO RÉF:LL100N

TÉLÉMÈTRE **QM10**

Portée jusqu'à 50m Mesure de surface et volume







































LIGNE DE VIE HORIZONTALE TEMPORAIRE











Sparco Teamwork
















REPAMINE vos équipements de chantier

REPAMINE.BE







MONS

Semaine : 7H00 > 17H00

8H30 > 12H00

Adresse:

9, rue de la Buissière / 7120 Vellereille-Le-Sec

Téléphone: +32 (0)65 58 63 21

MOUSCRON

7H30 > 12H00 & 13H00 > 16H30

9, rue du Père Damien / 7700 Mouscon

Téléphone: +32 (0)56 56 01 75

CONTACT

Mouscon / Shop: mouscron@repamine.be Administratif: mouscronadmin@repamine.be

Mons / Shop : Administratif : mons@repamine.be sales@repamine.be shop@repamine.be Commercial: Atelier: atelier@repamine.be